

PAUTA DE CORRECCIÓN

USO DEL PLASTIGAGE EN EL AJUSTE DEL MOTOR



NOMBRE ALUMNOS _____

Marque con un ticket la casilla que corresponda.

Puños de biela del cigüeñal	Sí	No
Mide la tolerancia del puño de biela 1, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio		
Mide la tolerancia del puño de biela 2, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño de biela 3, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño de biela 4, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Diagnostica la condición de los puños de biela, considerando la medición realizada y lo propuesto en el manual de servicio.		
Puños de bancada del cigüeñal	Sí	No
Mide la tolerancia del puño de bancada 1, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño de bancada 2, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño de bancada 3, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		

USO DEL PLASTIGAGE EN EL AJUSTE DEL MOTOR

Mide la tolerancia del puño de bancada 4, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño de bancada 5, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Diagnostica la condición de los puños de bancada, considerando la medición realizada y lo propuesto en el manual de servicio.		
Árboles de leva de admisión (puños)	Sí	No
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de admisión 1, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de admisión 2, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de admisión 3, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de admisión 4, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de admisión 5, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Diagnostica la condición de los puños del árbol de leva de admisión, considerando la medición realizada y lo propuesto en el manual de servicio.		
Árboles de leva de escape (puños)	Sí	No
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de escape 1, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de escape 2, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		

USO DEL PLASTIGAGE EN EL AJUSTE DEL MOTOR

Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de escape 3, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de escape 4, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Mide la tolerancia del puño del árbol de leva de escape 5, comparándola con lo propuesto en el manual de servicio.		
Diagnostica la condición de los puños del árbol de leva de admisión, considerando la medición realizada y lo propuesto en el manual de servicio.		

ASPECTOS ACTITUDINALES Y DE SEGURIDAD

Ítem	Sí	No
Consulta los textos y manuales correspondientes para el desarrollo de la actividad.		
Realiza la tarea de manera prolija, respetando los tiempos establecidos para la actividad.		
Previene situaciones de riesgo, evaluando las condiciones del entorno de trabajo y utilizando los elementos de protección personal proporcionados.		
Utiliza eficientemente los insumos para el desarrollo de la actividad, procurando el orden en el lugar de trabajo.		
Contestan la autoevaluación y el ticket de salida.		

Retroalimentación al grupo de trabajo
